



HGP termékek

Érvényes: 2009. május 25.-től
 visszavonásig

Az árak nettó árak

ssz	Termék neve	Csomagolás	Kiszerezés	ár	
BEL ÉS KÜLTÉRI DISZPERZIÓS FESTÉKEK					
1	HAGEPOL: Beltéri diszperziós falfesték, fehér <i>Jó fedőképességű, dörzsálló és páraáteresztő. Fajsúly: 1 liter = 1,65 kg, Hígítás: 15-20 % vízzel Kiadósság: 100-150 gr/m² egy rétegben. Két réteg felhordása között félóra száradási idő szükséges.</i>	vödör	30 kg	150 Ft/kg	
		vödör	25 kg	154 Ft/kg	
		vödör	10 kg	160 Ft/kg	
		vödör	5 kg	170 Ft/kg	
2	HAGEFAS: Kültéri homlokzati falfesték, akrilátos, fehér <i>Kimagaslóan jó fedőképességű, jól tapadó és páraáteresztő, időjárásálló, megnöveli a fal keménységét, mosásálló, tisztítható. Az előkészített falat HGP alapozóval vagy 1:1 arányban vízzel hígított HAGEFAS-al impregnálni kell. Hígítás: 10-15 % vízzel. Két réteg közötti száradás két óra. Kiadósság: 150-200 gr/m² egy rétegben</i>	vödör	25 kg	336 Ft/kg	
		vödör	10 kg	340 Ft/kg	
		vödör	5 kg	356 Ft/kg	
3	HAGEFAS: Kültéri homlokzati falfesték, akrilátos, színes (HGP színek szerint) <i>I. színek kategória</i>	vödör	25 kg	511 Ft/kg	
		<i>II. színek kategória</i>	vödör	25 kg	650 Ft/kg
		<i>III. színek kategória</i>	vödör	25 kg	780 Ft/kg
		<i>IV. színek kategória</i>	vödör	25 kg	egyedi
4	HAGEFAS SZILIKON: Kültéri homlokzati falfesték, szilikonos, fehér <i>Műemlékek, lakóépületek, középületek és ipari épületek festésére és védelmére. Kiváló minőségű, ultraibolya sugárzásnak ellenálló, mosható, tisztítható, jó páraáteresztő, több színtónusban. Felhordás előtt HGP szilikonos alapozóval kell impregnálni</i>	vödör	25 kg	780 Ft/kg	
		vödör	10 kg	785 Ft/kg	
		vödör	5 kg	790 Ft/kg	
5	HAGEFAS SZILIKON: Kültéri homlokzati falfesték, szilikonos, színes (HGP színek szerint) <i>Sötétebb tónusok: H-20, H-21 H-60 H-200, H-201 H-202, H-300</i>	vödör	25 kg	1100 Ft/kg	
		<i>Világos tónusok: Színekártyában szereplő egyéb színek</i>	vödör	25 kg	880 Ft/kg

6	HAGEBET: Betonfesték, akrilátos, színes	Csomagolás	Kiszerezés	Lista ár
	Vízzel hígítható betonfesték vakolat és betonfelületek, téglá és furnér felületek védelmére. Mosás és időjárásálló. Hígítás: 10 % víz Kiadósság: 1 kg/2-3 m ² egy rétegben. Színek: fehér, fekete, szürke, okker, barna, barna 1, barna 2, téglav örös, világos téglá, barack, : kék, sárga, zöld Színek: piros	doboz	1 kg	716 Ft/kg
		doboz	1 kg	1618 Ft/kg
PASZTA ÁLLAGÚ KÜLTÉRI DÍSZVAKOLATOK				
7	AKRILÁTOS HOMLOKZATI NEMESVAKOLATOK			
	Akril kötőanyagokból, ásványi töltő- és adalékanyagokból álló nemesvakolatok, amelyek különböző struktúrájú felületet adnak. Jó páraáteresztő és időjárásálló, feljavított tapadású, könnyen felvihető vakolat. UV-álló, nem fakuló. Alkalmazás: kész paszta, amit esetleg felhordás előtt kevés vízzel kell felkeverni. A kellően megtisztított alapot HGP alapozóval impregnálni kell.	vödör	25 kg	
	♦ SILADEKOR GS: dörzsölt díszvakolat Szemcseméret: 1,5mm, (2,0-2,5 kg/m ²), 2,0mm, (2,5-3,5 kg/m ²)	fehér		190 Ft/kg
	♦ HGP BAVALIT: kapart díszvakolat Szemcseméret: 3,0mm, (4 kg/m ²)	I. szín:	650 szín	218 Ft/kg
	♦ HAGEPOLIT: (henger vakolat) Szemcseméret: 0,8mm, (1,5 kg/m ²)	II. szín:	80 szín	258 Ft/kg
		III. szín:	80 szín	298 Ft/kg
		IV. szín:	30 szín	egyedi ár
8	SZILIKONOS HOMLOKZATI NEMESVAKOLATOK			
	Szilikonos kötőanyagokból, ásványi töltő- és adalékanyagokból álló nemes vakolat, amelyek különböző struktúrát adnak. Jó páraáteresztő, nagyobb időjárásálló képességű, feljavított tapadású, könnyen felvihető vakolatok. Különösen ajánlott műemlékekre. Alkalmazás: Kész paszta, amit esetleg felhordás előtt kevés vízzel kell kikeverni. A kellően tisztított falat HGP szilikonos alapozóval impregnálni kell.			
	♦ SILADEKOR GS: dörzsölt díszvakolat, Szemcseméret: 1,5mm, (2,5-3,0 kg/m ²), 2,0mm, (3,0-3,5 kg/m ²)			
	♦ HGP BAVALIT: kapart díszvakolat Szemcseméret: 3,0mm, (4 - 4,5 kg/m ²)			
	♦ HAGEPOLIT: (hengervakolat) Szemcseméret: 0,8mm, (1,5-2,0 kg/m ²)			
	Színkategóriák: (HGP színekártya szerint) I. Sötét tónusok: S-1, S-17, S-19, S-20, S-21, S-25, S-31, S-34, S-37, S-46, S-49, S-50, S-52, S-56, S-58, II: Világos tónusok	vödör	25 kg	526 Ft/kg
		vödör	25 kg	468 Ft/kg

ssz	Termék neve	Csomagolás	Kiszerezés	Lista ár
9	HAGEPLAST: Márványörleményes akrilátos lábazati díszvakolat <i>Dekoratív falbevonat, bel- és kültéri falfelületek védelmére. Jó tapadású, és időjárásálló. A felületet HGP alapozóval impregnálni kell. Szemcseméret: 1,5 mm/2,0 mm Kiadósság: 1,5 mm: 3,0 kg/m²: 2,0 mm: 4,0 kg/m² Színek: G1- G45-ig (HGP színminta alapján)</i>	vödör	25/kg	308 Ft/kg

IMPREGNÁLÓ , ALAPOZÓ

10	HGP PODLOGA: Akrilátos alapozó <i>Diszperziós festékek és nemesvakolatok alapozásához, falfelületek erősítéséhez, impregnáláshoz. Színtelen. Hígítás: 3 : 1 arányban vízzel Kiadósság: 50-80gr/m²</i>	kanna	5 kg	371 Ft/kg
		flakon	1 kg	390 Ft/kg

11	HGP PODLOGA: Szilikonos alapozó <i>Szilikonos festékek és vakolat alapozásához. Kiváló vízálló, páraáteresztő és lúgálló. Alkalmas só kicsapódásának megakadályozására. Felhasználható kőbevonatként is. Felhordásnál az alapozót nem hígítjuk, egy rétegben visszük fel. Kiadósság: 100-150 gr/m² a fal nedvszívó képességétől függően.</i>	kanna	5 kg	566 Ft/kg
		flakon	1 kg	570 Ft/kg

VÍZSZIGETELŐ

12	HAGECEM: Vízszigetelő anyag <i>Kétkomponensű szigetelőanyag. Kiválóan alkalmas falak, pincék, teraszok, padlók és uszodák bevonására, agresszív vizek szivárgásának megakadályozására. Alkalmazás: Az „A” és „B” kompenent 1,5 : 1 arányban keverjük fel. Felvitel: 3 rétegben 24 órás száradási idővel. Kiadósság: 0,5 kg/m² egy rétegnél.</i>	„A”komp. pvc zsák	7,5 kg	434 Ft/kg
		„B” komp. pvc kanna	5 kg	434 Ft/kg

PENÉSZ ÉS GOMBAÖLŐ BEVONATOK

13	HAGECID – P: Penészölő bevonat <i>Festett és betonfelületek védelmére és mosására A felületet megvédi a penész és gomba kialakulásától .A megtisztított</i>	Szórófejes flakon	0,5 kg	360 Ft/db
----	--	----------------------	--------	-----------

	<i>felületre felvitt Hagecid-P 30 perc száradás után újabb réteget kell felvinni. 24 órás szellőzés szükséges. kiadósság: 100-150 gr/m²</i>	flakon	1 kg	394 Ft/kg
14	HAGECID – F: Gombaölő biocid bevonat <i>Bel és kültéri diszperziós, féldiszperziós festékhez adjuk hozzá, így megakadályozzuk a penész és alga kialakulását. Alkalmazás: 10 kg festékhez 300 gr Hagecid-F</i>	flakon	0,5 kg	965 Ft/db
s.sz	Termék neve	Csomagolás	Kiszerezés	Egyedi ár
RAGASZTÓK				

15	KERAFIX: Félflexibilis ragasztó <i>Csempék, betonelemek, greslapok, polisztirollapok por alakú ragasztója. Csempét csempére is ragaszt. Alkalmazás: 3,5 kg ragasztóhoz 1 liter vizet adunk, összekevert anyagot 10 percig állni hagyjuk, majd ismét elkeverjük Kiadósság: 2-3 kg/m².</i>	papírzsák	25 kg	59 Ft/kg
		papírzsák	5 kg	62 Ft/kg

16	STIROFIX: Fixáló és ágyazó habarcs <i>Speciális polisztirollap ragasztó és ágyazóhabarcs hőszigetelő rendszerhez. Alkalmazás: 3,0 kg ragasztóhoz 1 liter vizet adunk. Az összekevert anyagot 10-15 percig állni hagyjuk, majd újra elkeverjük. Kiadósság: Hőszigetelő rendszerhez 6 kg ha dűbelezünk is.</i>	papírzsák	25 kg	67 Ft/kg
----	--	-----------	-------	----------

17	HAGEFIX: Parketta ragasztó <i>A megtisztított felületre fogas glettelővel visszük fel 1 mm-es vastagságban 2 óra alatt fel lehetvinni a parkettát. Felhordás után 24 óra múlva lehet a parkeetát csiszolni és lakkozni. Kiadósság: 1-1,2 kg/m² 1,5 mm-es szemcsénél. Feltételek: beton 3 %, fa 6-8 %, parketta 8-10 % nedvesség tartalom belül kell lennie. Munkahőmérséklet: +10-25 % kell legyen.</i>	vödör	20 kg	360 Ft/kg
		vödör	5 kg	385 Ft/kg
		vödör	4 kg	385 Ft/kg

Raklapdíj: EUR raklap: 1750 Ft/db+áfa (csereraklapot elfogadunk), egyutas raklap: 750 Ft/db+áfa

Az anyagszükségletre vonatkozó adatok, csak tájékoztató jellegűek, átlagos minőségű felületre érvényesek.